

# Ultramar Supply & Logistics S.A.S.



En **Ultramar Supply and Logistics, S.A.S.**, nos dedicamos a servir a la industria en general a través de una amplia línea de equipos, productos y servicios lo cuales nos permite brindar a nuestros clientes soluciones a la medida de sus necesidades



## Alimentos y Bebidas

Queso, yogur, helado, leche, manteca, mantequilla, frutas y verduras, productos horneados, pasabocas, dulces y golosinas, comidas listas, aceites comestibles, alimento para mascotas



## Procesamiento de Carnes

Carne de res, cerdo, aves, pescado, cangrejo, camarón, escalope, almeja, extracción de grasas y aceites de origen animal



## Manufactura en General

Autopartes, metales, baterías, madera, jabón, cosméticos, pinturas, polímeros, adhesivos, farmacéuticos, textiles



## Petróleo y Gas

Biodiesel, refinерías, tanques de almacenamiento, aguas de sentina, aguas producidas, aguas de retorno



## Tecnologías de tratamiento de aguas residuales



### Sistema DAF con Paquete de Láminas

Tanques de paredes altas con paquetes internos de láminas. Aptos para caudales de hasta 900 m<sup>3</sup>/h.



### Sistema DAF de Tanque Abierto

Tanques de paredes bajas con una gran superficie libre. Diseñado para caudales de entre 4.5 y 450 m<sup>3</sup>/h.



### Sistema DAF para Pruebas Piloto

Haga la prueba antes de comprometerse con un sistema a gran escala. Las pruebas piloto y los alquileres del sistema DAF están disponibles en configuraciones PCL y PWL con una capacidad de hasta 450 m<sup>3</sup>/h.



# Tecnologías de tratamiento de aguas residuales



## Interceptor de Laminas Corrugadas

El CPI es un separador de alta rata de agua/aceite. Aptos para aplicaciones de recuperación de aceite de hasta 450 m<sup>3</sup>/h.



## Tubos de Floculación

Si trabaja en conjunto con una unidad DAF, un floculador de tubo ayuda a lograr una remoción máxima de sólidos. Los diseños disponibles tienen una capacidad de hasta 900 m<sup>3</sup>/h.



## Filtro Prensa de Banda

Los filtros prensa de banda deshidratan el lodo acuoso y reducen los costos de eliminación de lodos.

Persona Contacto  
Ing. Rubén Chirino  
Director Comercial  
[rchirino@ultramarsupply.co](mailto:rchirino@ultramarsupply.co)  
+57 314 864 9314  
[www.ultramarsupply.co](http://www.ultramarsupply.co)